




※詳細部・構造・設備等は 別図 2 参照

別図①


④	屋上	改質アスファルトシート防水S-T1
⑤	屋根	t0.5ハイレタンSGL鋼板立平葺き（鋼合式）
⑥	屋根	t0.5ハイレタンSGL鋼板立平葺き（鋼合式）
⑦	外壁	コンクリート打放し+複層塗材RE吹付
⑧	外壁	コンクリート打放し+複層塗材RE吹付
⑨	外壁	コンクリート打放し+DPP塗
⑩	水切り	アルミシンルバー
⑪	窓木	アルミ押出型材 シルバー（市増品）
⑫	柱型	コンクリート打放し+DPP塗
⑬	柱型	スチール+耐火シート張り
⑭	ルーバー	木調アルミルーバー 50*50@150

⑮	手摺	木調アルミ手摺
⑯	軒裏	St.FB12×40加工 溶融亜鉛メッキ3
⑰	軒裏	t12.0化粧（木調）ケイカル板張り
⑱	屋外階段	鉄部 溶融亜鉛メッキ
⑲	鉄部	溶融亜鉛メッキ
⑳	鉄部	アルミ製 114（バンドレスタイプ）シルバー
㉑	鉄部	アルミ製 15型
㉒	鉄部	t60押出成形セメント板+複層塗材RE吹付
㉓	鉄部	t2.0アルミパネル（焼付塗装）t4.0グライツ打
㉔	鉄部	H1600 アルミ製目隠しスクリーン



屋内運動場棟 南側 立面図 s=1/150

校舎棟 南側 立面図 s=1/150



校舎棟 西側 立面図 s=1/150

校舎棟 東側 立面図 s=1/150

別図②

[illegible]

名称	④ A1	⑤ A2	⑥ A3	⑦ A4	⑧ A5	⑨ A6	⑩ A7	⑪ A8	⑫ A9	⑬ A10	⑭ A11	⑮ A12	⑯ A13	⑰ A14	⑱ A15	⑲ A16	⑳ A17	㉑ A18	㉒ A19	㉓ A20	㉔ A21	㉕ A22	㉖ A23	㉗ A24	㉘ A25	㉙ A26	㉚ A27	㉛ A28	㉜ A29	㉝ A30	㉞ A31	㉟ A32	㊱ A33	㊲ A34	㊳ A35	㊴ A36	㊵ A37	㊶ A38	㊷ A39	㊸ A40	㊹ A41	㊺ A42	㊻ A43	㊼ A44	㊽ A45	㊾ A46	㊿ A47	㉟ A48	㊱ A49	㊲ A50	㊳ A51	㊴ A52	㊵ A53	㊶ A54	㊷ A55	㊸ A56	㊹ A57	㊺ A58	㊻ A59	㊼ A60	㊽ A61	㊾ A62	㊿ A63	㉟ A64	㊱ A65	㊲ A66	㊳ A67	㊴ A68	㊵ A69	㊶ A70	㊷ A71	㊸ A72	㊹ A73	㊺ A74	㊻ A75	㊼ A76	㊽ A77	㊾ A78	㊿ A79	㉟ A80	㊱ A81	㊲ A82	㊳ A83	㊴ A84	㊵ A85	㊶ A86	㊷ A87	㊸ A88	㊹ A89	㊺ A90	㊻ A91	㊼ A92	㊽ A93	㊾ A94	㊿ A95	㉟ A96	㊱ A97	㊲ A98	㊳ A99	㊴ A100	㊵ A101	㊶ A102	㊷ A103	㊸ A104	㊹ A105	㊺ A106	㊻ A107	㊼ A108	㊽ A109	㊾ A110	㊿ A111	㉟ A112	㊱ A113	㊲ A114	㊳ A115	㊴ A116	㊵ A117	㊶ A118	㊷ A119	㊸ A120	㊹ A121	㊺ A122	㊻ A123	㊼ A124	㊽ A125	㊾ A126	㊿ A127	㉟ A128	㊱ A129	㊲ A130	㊳ A131	㊴ A132	㊵ A133	㊶ A134	㊷ A135	㊸ A136	㊹ A137	㊺ A138	㊻ A139	㊼ A140	㊽ A141	㊾ A142	㊿ A143	㉟ A144	㊱ A145	㊲ A146	㊳ A147	㊴ A148	㊵ A149	㊶ A150	㊷ A151	㊸ A152	㊹ A153	㊺ A154	㊻ A155	㊼ A156	㊽ A157	㊾ A158	㊿ A159	㉟ A160	㊱ A161	㊲ A162	㊳ A163	㊴ A164	㊵ A165	㊶ A166	㊷ A167	㊸ A168	㊹ A169	㊺ A170	㊻ A171	㊼ A172	㊽ A173	㊾ A174	㊿ A175	㉟ A176	㊱ A177	㊲ A178	㊳ A179	㊴ A180	㊵ A181	㊶ A182	㊷ A183	㊸ A184	㊹ A185	㊺ A186	㊻ A187	㊼ A188	㊽ A189	㊾ A190	㊿ A191	㉟ A192	㊱ A193	㊲ A194	㊳ A195	㊴ A196	㊵ A197	㊶ A198	㊷ A199	㊸ A200	㊹ A201	㊺ A202	㊻ A203	㊼ A204	㊽ A205	㊾ A206	㊿ A207	㉟ A208	㊱ A209	㊲ A210	㊳ A211	㊴ A212	㊵ A213	㊶ A214	㊷ A215	㊸ A216	㊹ A217	㊺ A218	㊻ A219	㊼ A220	㊽ A221	㊾ A222	㊿ A223	㉟ A224	㊱ A225	㊲ A226	㊳ A227	㊴ A228	㊵ A229	㊶ A230	㊷ A231	㊸ A232	㊹ A233	㊺ A234	㊻ A235	㊼ A236	㊽ A237	㊾ A238	㊿ A239	㉟ A240	㊱ A241	㊲ A242	㊳ A243	㊴ A244	㊵ A245	㊶ A246	㊷ A247	㊸ A248	㊹ A249	㊺ A250	㊻ A251	㊼ A252	㊽ A253	㊾ A254	㊿ A255	㉟ A256	㊱ A257	㊲ A258	㊳ A259	㊴ A260	㊵ A261	㊶ A262	㊷ A263	㊸ A264	㊹ A265	㊺ A266	㊻ A267	㊼ A268	㊽ A269	㊾ A270	㊿ A271	㉟ A272	㊱ A273	㊲ A274	㊳ A275	㊴ A276	㊵ A277	㊶ A278	㊷ A279	㊸ A280	㊹ A281	㊺ A282	㊻ A283	㊼ A284	㊽ A285	㊾ A286	㊿ A287	㉟ A288	㊱ A289	㊲ A290	㊳ A291	㊴ A292	㊵ A293	㊶ A294	㊷ A295	㊸ A296	㊹ A297	㊺ A298	㊻ A299	㊼ A300																																																																																																																																																																																																																																																														
数量	集計表参照	集計表参照	集計表参照	集計表参照	1ヶ所	1ヶ所	集計表参照	1ヶ所	集計表参照	1ヶ所	集計表参照	1ヶ所	集計表参照	3ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	

[illegible]

名称	一部側面外倒し窓付きFX連窓＋重力換気窓	
数量	1ヶ所	
場所	R階：ラーニングコンモンズ上部吹抜け	
仕上	陽極酸化複合被覆	
金物	O.P. (操作部2階と3階に設置)、W.F.、M.、外倒し金物一式、重力換気窓金物一式	
寸法	重力換気窓：Low-E5+AG+FL6、その他：Low-E5+AI2+FL6	
備考		
形状		一部側面外倒し窓付きFX連窓＋重力換気窓

名称	A05, A07, A09, A01, A02, A04, A012集計表										耐火防止 有/無	備考
	建具 種類	建具 個数	場所	窓1 個	窓2 個	窓3 個	幅4 個	窓5 個	幅6 個	窓7 個		
形状	A05	2	2階CR6・3階CR1	4,960	700	1,606	1,697	1,697	700	1,700	●	防火設備 CR12のみ消防隊進入Vターナ×1
	A07	5	3階CR×4	5,330	1,700	730	730	730	1,700	1,700	●	防火設備 3階のみ消防隊進入Vターナ×4
	AD	5b	2階多目的教室1・3階多目的教室2	4,960	1,700	1,606	1,697	1,697	700	1,700	●	多目的教室2のみ消防隊進入Vターナ×1
	AD	7a	2階CR1・3階CR7	5,330	1,700	1,730	1,730	1,730	1,700	1,700	●	CR7のみ消防隊進入Vターナ×1
	AD	7b	2階・特設1・2	5,330	1,700	1,620	1,710	1,710	1,795	1,845	●	
	AD	9a	3階普通室-プラウニング	5,180	1,845	1,620	1,710	1,710	1,845	1,845	●	
	AW	1a	3階フカム・家庭室・通級教室2	7,350	1,845	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	●	
	AW	1b	3階特別支援学級3・4	6,840	1,845	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	●	
	AW	1c	3階通級教室	6,830	1,845	1,655	1,655	1,655	1,895	1,895	●	
	AW	1d	3階通級教室1	6,980	1,795	1,692	1,693	1,693	1,692	1,795	●	
	AW	1e	2階工芸・理科室	7,350	1,795	1,785	1,785	1,785	1,785	1,795	●	
	AW	1f	3階フカム	6,980	1,845	1,692	1,693	1,693	1,692	1,845	●	
形状	AW	2a	3階家庭室・家庭科準備室	7,350	1,845	1,785	1,785	1,785	1,785	1,845	●	
	AW	2b	2階工芸・園芸準備・理科室-理科準備	7,350	1,795	1,785	1,785	1,785	1,785	1,795	●	
	AW	4a	1F東階段	3,770	2,890	1,210	1,210	1,210	1,300	860	●	
	AW	4b	1F西階段	3,770	2,890	1,210	1,210	1,210	1,300	860	●	
	AW	4c	5F東階段	3,770	2,885	210	210	210	780	895	●	
	AW	4d	5F西階段	3,770	2,885	210	210	210	780	895	●	
	AW	12a	2階特別支援学級3・4	6,840	1,795	1,530	1,785	1,785	1,785	1,795	●	防火設備
	AW	12b	3階普通室	6,840	1,845	1,530	1,530	1,785	1,785	1,845	●	防火設備

消防隊進入Vターナ：杉田エース 進入反対ステッカー 同等品

別図③-2

別図③-2

名 称	$\frac{1}{48}$ $\sim$ $\frac{1}{48}$ 交通ガウリ
数 量	集計表参照
取 扱 所	集計表参照
仕 上	陽酸化重合樹脂
金 物	M、防虫網
備 考	開口率40%

16,260mm
16,230mm
10

形状

名称	鋼管付き連動式IV窓 【特定防火設備・基準】
数量	集計表参照
取上場所	集計表参照
仕上	t1.6亜鉛メッキ鋼板+SJP
金物	WF
補工	耐熱強化t8
備考	飛散防止714A
形状	

名 称	中国F1X+防火関き扉戸 【特定防火設備 意識】
数 量	1ヶ所
敷 場 所	1階：特別活動室
仕 上	tt1.6重給メッキ鋼板+SOP
物 資	PH、AHN、LH、PD、SF、 断熱調整器、TA
種 目	耐熱強化t8
備 考	枠：tt1.6重給メッキ鋼板+SOP

飛散防止7/4A

2 960

2 100

760

形 状


名称	調間き戸
数量	1ヶ所
仕様	3階： 常設窓
仕上	t1.6亜鉛メッキ鋼板+SIP、OH発泡スチロール
仕物	T、DGS、Cl、F、SUS塗装、 4層エアタイト、GH、TA
寸法	φ300 FL5
備考	枠：t1.6亜鉛メッキ鋼板+SIP

形状

AC集計表						
議員 氏名	議員 番号	選区	場所	幅	高さ	備考
横濱 清樹	1a	1	1階：給食衣室上部	2.056	1.000	幅2 高さ1
AG	1b	3	1階：給食物品庫上部、洗淨室上部	2.270	1.100	幅2 高さ1
AG	1c	1	1階：給食洗淨室	2.270	1.100	幅2 高さ1

	避難用FV型 【特定防火設備・遅延性】 集積体参照 集積体参照	t1.6重鉛メッキ鋼板+SIP WF	耐熱強化B 見込 135	飛散防止744L 	
	避難用IX窓 【特定防火設備】 1ヶ所 1階北側下（飲食店直営） t1.6重鉛メッキ鋼板+SIP	WF	耐熱強化B 見込 135	飛散防止744L 	006 006

[illegible]

	両開き戸【単位防火設備】 1ヶ所	3階 音楽教室 t1 6重鉛メッキ鋼板+SOP、GR充填 T、DOP、順向防勢機、Cl、F、TA、 SUS巻機、4周エアタイト、GH	1ヶ所 R階 電気室×2 t1 6重鉛メッキ鋼板+防勢機 T、DGS、Cl、F、SUS巻機、 GH、四周エアタイト、TA	図研究 t1 6重鉛メッキ鋼板+DP巻機	
	両開き戸 2ヶ所	2階 電気室×2 t1 6重鉛メッキ鋼板+防勢機 T、DGS、Cl、F、SUS巻機、 GH、四周エアタイト、TA	図研究 t1 6重鉛メッキ鋼板+DP巻機		2,100 2,485

SW-2 集料表									
経路名	測算車種別	車種	場所	幅	高さ	幅2	高さ2	幅3	高さ3
SW	1a	1 階	階段A	4.780	2.960	1.150	1.150	1.150	2.100
SW	1b	1 階	階段A	4.780	2.860	1.150	1.150	1.150	2.225
SW	2	2 階	階段A × 2	4.780	2.050	1.150	1.150	1.150	2.050

※特設防犯設備、盗難】

2ヶ所

2ヶ所：階段口

tl.6重防メッキ銅板+SOP

AH、GH、滑り戸、SF、
煙感運動検知表組一式

90、枠：tl.6重防メッキ銅板+SOP



2,925

商標登録特許 3ヶ所 各側面下西 t1.2重貼メッキ鋼板+S99塗装 T、CH、F 特：t1.6重貼メッキ鋼板+S99塗装	
---	--


※	※常時開放型窓戸（特定の火災警報機による警報発生時、常時開放型窓戸を自動的に閉鎖する機能付）
	※2階：面下（南）
1ヶ所	1.6重防メッキ鋼板+SOP
	ANH、CH、SF、漏り戸、
	燃焼知覚運動装置一式
	90°、枠、1.6重防メッキ鋼板+SOP

[illegible]

41	常時開放片開き戸【特定防火構造】	2、3階・開放A 21、1通粉メッキ鋼板+SOP AW、CH、SF、滑り戸、 無効短絡連動装置一式 90°・枠、1通粉メッキ鋼板+SOP SSIAと通窓 柱カバー：SSIAに含む 
----	------------------	---


スチール製三方枠	
1ヶ所	
1個：給食器洗室	
t1.6亜鉛メッキ鋼板±SOP	
枠厚24φ135	

[illegible]



①ファスナー


AF - 0054	St PL - 200x150x6.0t
-----------	----------------------



使用個数 32個


②ファスナー


F - 0053	St PL - 350x150x6.0t
----------	----------------------



使用個数 4個

5 附图






		カーテンBOX:t25型
	A	t9.50P-NC:t9.0岩
	B	t9.5t柱石膏ボ-
	C	t6.0ケイカル板(1
	D	現し
	E	t25不燃毛セメン
	F	鉄骨階段裏t25ロッ
	G	鉄部SOP
	H	A字板張り
	I	t8.0ケイカル板(V
	J	コックル打放+0P装



	カーテンBOX:t25堅木+CL	K	t25ガラスウールマット
A	t9.5GB-NC+t9.0断熱吸音板	N	鉄部 溶融亜鉛メッキ
B	t9.5化粧石膏ボード (不燃)	カ	カーテンBOX:t25堅木+CL
C	t6.0ワイカル板 (V目地)+EP6	ス	スクリーンBOX:スチール+SOP
D	現し	PR	ピクチャーレール
E	t25不燃木毛セメント板	OR	カーテンレール
F	鉄骨階段裏t25ロックウール吹付	点検口/目地	47 (□450, □600)
G	鉄部SOP	点検口/額縁	47 (□450, □600)
H	アクリル張り	廻	廻りハッチ (B00)
I	t8.0ワイカル板 (V目地)+EP6		
J	コクリット打放+OP塗装		



	カーテンBOX:t25堅木+CL	K	t25ガラスウールマット
A	t9.5GB-NC+t9.0断熱吸音板	N	鉄部 溶融亜鉛メッキ
B	t9.5化粧石膏ボード (不燃)	カ	カーテンBOX:t25堅木+CL
C	t6.0ケイカル板 (V目地)+EPG	ス	スクリーンBOX:スチール+SOP
D	現し	PR	ピクチャーレール
E	t25不燃木毛セメント板	CR	カーテンレール
F	鉄骨階段裏t25ロックウール吹付	点検口	目地Y7 (□450, □600)
G	鉄部SOP	点検口	額縁Y7 (□450, □600)
H	アクリル張り	廻	廻りハッチ (B00)
I	t8.0ケイカル板 (V目地)+EPG		
J	コクリット打放+OP塗装		




木製カーテンBOX: W150×H120
木製カーテンBOX: W250×H120
木製カーテンBOX: W200×H120

	カーテンBOX: t25壁木+QL
A	t9. 5GB-NG+t9. 0岩綿吸音板
B	t9. 5化粧石膏ボード (不燃)
C	t6. 0ワイカル板 (V目地) +EPG
D	現し
E	t25不燃木モセメント板
F	鉄骨階段裏t25ロックウール吹付
G	鉄部SOP
H	アチ板張り
I	t8. 0ワイカル板 (V目地) +EPG
J	<各種>
K	t25グラスウールマット
N	鉄部 溶融亜鉛メッキ
カ	カーテンBOX: t25壁木+QL
ス	スクリーンBOX: スチール+SOP

PR	ビクチャールール
CR	カーテンルール
☒	点検口: 目地ﾀﾞﾌﾞ (口450, 口600)
☒	点検口: 額縁ﾀﾞﾌﾞ (口450, 口600)
☒	避難ハッチ (口600)

別図⑦-4




- 木製カーテンBOX: W250×H120
- 木製カーテンBOX: W250×H120 壁付
- 木製カーテンBOX: W300×H120

別圖 7-5

	カーテンBOX:t25壁木+Q1
A	t9.56gノボ+9.0岩綿吸音板
B	t9.16t化粧石膏ボード(不燃)
C	t6.0ケイカル板(V目地)+EPG
D	現し
E	t25不燃毛セメント板
F	鉄骨階段裏t25ロウウルム吹付
G	鉄部SOP
H	アテ板張り
I	t8.0ケイカル板(V目地)+EPG
J	<各種>
K	t25グラスウールマット
N	鉄部 溶融亜鉛メッキ
カ	カーテンBOX:t25壁木+Q1
ス	スクリーンBOX:スチール+SOP

PR	ピクチャールール
CR	カーテンルール
☐	点検口：目地タイプ（□450，□600）
☒	点検口：額縁タイプ（□450，□600）
☒	避難ハッチ（□600）




木製カーテンBOX:W300×H120

別図⑦-6

	カーテンBOX：t25堅木+Q
A	t9.56g-NC+t9.0岩綿吸音板
B	t9.5t化粧石膏ボード（不燃）
C	t6.0ウエィカル板（V目地）+EPG
D	現し
E	t25不燃毛セメント板
F	鉄骨階段裏t25ロックウール吹付
G	鉄部ISOP
H	アテ板張り
I	t8.0ウエィカル板（V目地）+EPG
J	<各種>
K	t25グラスウールマット
N	鉄部 溶融亜鉛メッキ
カ	カーテンBOX：t25堅木+Q
ス	スクリーニングBOX：スチール+SOP

PR	ピクチャールール
CR	カーテンルール
☒	点検口：目地タイプ（□450、□600）
☒	点検口：額縁タイプ（□450、□600）
☒	避難ハッチ（□600）




木製カーテンBOX:W250×H120

木製カーテンBOX:W250×H120 壁付

木製カーテンBOX:W300×H120

別図⑧



校舎棟

設計GL:8.45
1FL:8.65

屋内運動場棟

設計GL:8.45
1FL:8.65

前面駐車場

- : 誘導ブロックを示す
- : 点字ブロックを示す

