全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)		m3			施工　第0-001号表
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3		m3			施工　第0-002号表
管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)	埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 砂(良質)〔ｸｯｼｮﾝ用〕 山代･積込 (運搬費含む)		m3			施工　第0-003号表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)		m2			施工　第0-004号表
ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)		m2			施工　第0-005号表
路盤工	1.8m未満 上層路盤 17cm 粒度調整砕石 M-40		m2			施工　第0-006号表
路盤工	1.8m未満 下層路盤 10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m2			施工　第0-007号表
路盤工	1.8m未満 下層路盤 19cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m2			施工　第0-008号表
路盤工	1.8m未満 下層路盤 35cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m2			施工　第0-009号表
路盤工	1.8m未満 下層路盤 37cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m2			施工　第0-010号表
路盤工	1.8m未満 下層路盤 47cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m2			施工　第0-011号表
路盤工	1.8m未満 下層路盤 55cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m2			施工　第0-012号表
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 ＤＩＤ区間無し 4.5km以下		m3			施工　第0-013号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 ＤＩＤ区間無し 19.0km以下		m3			施工　第0-014号表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 ＤＩＤ区間無し 19.0km以下		m3			施工　第0-015号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 ＤＩＤ区間無し 13.0km以下		m3			施工　第0-016号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t	ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 ＤＩＤ区間無し 19.0km以下		m3			施工　第0-017号表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材混入率30%以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		m2			施工　第0-018号表
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 50mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材混入率30%以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		m2			施工　第0-019号表
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設	20cm未満		m2			施工　第0-020号表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	据付(1.0) Φ75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		m			施工　第0-021号表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	据付(1.0) Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		m			施工　第0-022号表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	据付(1.0) Φ150mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		m			施工　第0-023号表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	据付(1.0) Φ200mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		m			施工　第0-024号表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	据付(1.0) Φ250mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		m			施工　第0-025号表
鋳鉄管吊込み据付(機械力)	据付(1.0) Φ300mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		m			施工　第0-026号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
メカニカル継手	設置(1.0) Φ75㎜以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない		口			施工　第0-027号表
メカニカル継手	設置(1.0) Φ100㎜以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない		口			施工　第0-028号表
メカニカル継手	設置(1.0) Φ150㎜以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない		口			施工　第0-029号表
メカニカル継手	設置(1.0) Φ200㎜以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない		口			施工　第0-030号表
メカニカル継手	設置(1.0) Φ250㎜以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない		口			施工　第0-031号表
メカニカル継手	設置(1.0) Φ300㎜以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない		口			施工　第0-032号表
フランジ継手	設置(1.0) ＪＷＷＡ 7.5Ｋ Φ65㎜以下 耐震型補強金具を同時に設置しない		口			施工　第0-033号表
フランジ継手	設置(1.0) ＪＷＷＡ 7.5Ｋ Φ75(80)㎜以下 耐震型補強金具を同時に設置しない		口			施工　第0-034号表
フランジ継手	設置(1.0) ＪＷＷＡ 7.5Ｋ Φ100㎜以下 耐震型補強金具を同時に設置しない		口			施工　第0-035号表
フランジ継手	設置(1.0) ＪＷＷＡ 7.5Ｋ Φ150㎜以下 耐震型補強金具を同時に設置しない		口			施工　第0-036号表
フランジ継手	設置(1.0) ＪＷＷＡ 7.5Ｋ Φ200㎜以下 耐震型補強金具を同時に設置しない		口			施工　第0-037号表
フランジ継手	設置(1.0) ＪＷＷＡ 7.5Ｋ Φ250㎜以下 耐震型補強金具を同時に設置しない		口			施工　第0-038号表
フランジ継手	設置(1.0) ＪＷＷＡ 7.5Ｋ Φ300㎜以下 耐震型補強金具を同時に設置しない		口			施工　第0-039号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
GX形継手接合	設置(1.0) Φ75㎜ 直管の接合		口			施工　第0-040号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ100㎜ 直管の接合		口			施工　第0-041号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ150㎜ 直管の接合		口			施工　第0-042号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ200㎜ 直管の接合		口			施工　第0-043号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ250㎜ 直管の接合		口			施工　第0-044号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ300㎜ 直管の接合		口			施工　第0-045号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ350㎜ 直管の接合		口			施工　第0-046号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ75㎜ 異形管の接合		口			施工　第0-047号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ100㎜ 異形管の接合		口			施工　第0-048号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ150㎜ 異形管の接合		口			施工　第0-049号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ200㎜ 異形管の接合		口			施工　第0-050号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ250㎜ 異形管の接合		口			施工　第0-051号表
GX形継手接合	設置(1.0) Φ300㎜ 異形管の接合		口			施工　第0-052号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ75mm以下 ゴムバンド 『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径75mm×長5000mm		m			施工　第0-053号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ100mm以下 ゴムバンド 『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径100mm×長5000mm		m			施工　第0-054号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ150mm以下 ゴムバンド 『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径150mm×長6000mm		m			施工　第0-055号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ200mm以下 ゴムバンド 『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径200mm×長6000mm		m			施工　第0-056号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ250mm以下 ゴムバンド 『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径250mm×長6000mm		m			施工　第0-057号表
ポリエチレンスリーブ被覆工	Φ300mm以下 ゴムバンド 『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径300mm×長7000mm		m			施工　第0-058号表
不断水連絡工	Φ75×Φ75mm		箇所			施工　第0-059号表
不断水連絡工	Φ100×Φ100mm		箇所			施工　第0-060号表
不断水連絡工	Φ150×Φ150mm		箇所			施工　第0-061号表
不断水連絡工	Φ200×Φ200mm		箇所			施工　第0-062号表
管明示シート工			m			施工　第0-063号表
鋼管小口径管布設(人力)(据付工)	据付(1.0)　Φ20mm		m			施工　第0-064号表
鋼管小口径管布設(人力)(据付工)	据付(1.0)　Φ25mm		m			施工　第0-065号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
鋼管小口径管布設(人力)(据付工)	据付(1.0)　Φ32mm		m			施工　第0-066号表
鋼管小口径管布設(人力)(据付工)	据付(1.0)　Φ40mm		m			施工　第0-067号表
鋼管小口径管布設(人力)(据付工)	据付(1.0)　Φ50mm		m			施工　第0-068号表
鋼管小口径管切断	Φ13mm		口			施工　第0-069号表
鋼管小口径管切断	Φ20mm		口			施工　第0-070号表
鋼管小口径管切断	Φ25mm		口			施工　第0-071号表
鋼管小口径管切断	Φ32mm		口			施工　第0-072号表
鋼管小口径管切断	Φ40mm		口			施工　第0-073号表
鋼管小口径管切断	Φ50mm		口			施工　第0-074号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0)　Φ13mm		口			施工　第0-075号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0)　Φ20mm		口			施工　第0-076号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0)　Φ25mm		口			施工　第0-077号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0)　Φ32mm		口			施工　第0-078号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0) Φ40mm		口			施工　第0-079号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0) Φ50mm		口			施工　第0-080号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0) Φ65mm		口			施工　第0-081号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0) Φ80mm		口			施工　第0-082号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0) Φ100mm		口			施工　第0-083号表
鋼管小口径管ねじ込み接合	設置(1.0) Φ150mm		口			施工　第0-084号表
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ20mm		m			施工　第0-085号表
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ25mm		m			施工　第0-086号表
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ30mm		m			施工　第0-087号表
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ40mm		m			施工　第0-088号表
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ50mm		m			施工　第0-089号表
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ75mm		m			施工　第0-090号表
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ100mm		m			施工　第0-091号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ150mm		m			施工　第0-092号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ13mm		口			施工　第0-093号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ16mm		口			施工　第0-094号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ20mm		口			施工　第0-095号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ25mm		口			施工　第0-096号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ30mm		口			施工　第0-097号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ40mm		口			施工　第0-098号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ50mm		口			施工　第0-099号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＴＳ継手工)	設置(1.0) Φ75mm		口			施工　第0-100号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ50mm 離脱防止金具を使用しない		口			施工　第0-101号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ75mm 離脱防止金具を使用しない		口			施工　第0-102号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ100mm 離脱防止金具を使用しない		口			施工　第0-103号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ150mm 離脱防止金具を使用しない		口			施工　第0-104号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ200mm 離脱防止金具を使用しない		口			施工　第0-105号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ50mm 離脱防止金具を使用する		口			施工　第0-106号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ75mm 離脱防止金具を使用する		口			施工　第0-107号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ100mm 離脱防止金具を使用する		口			施工　第0-108号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ150mm 離脱防止金具を使用する		口			施工　第0-109号表
硬質塩化ビニル管布設工(ＲＲ継手工)	設置(1.0) Φ200mm 離脱防止金具を使用する		口			施工　第0-110号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ20mm		m			施工　第0-111号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ25mm		m			施工　第0-112号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ30mm		m			施工　第0-113号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ40mm		m			施工　第0-114号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)	据付(1.0) Φ50mm		m			施工　第0-115号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)	設置(1.0) Φ20mm		口			施工　第0-116号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)	設置(1.0) Φ25mm		口			施工　第0-117号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)	設置(1.0) Φ30mm		口			施工　第0-118号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)	設置(1.0) Φ40mm		口			施工　第0-119号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)	設置(1.0) Φ50mm		口			施工　第0-120号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工)	据付(1.0) Φ50mm		m			施工　第0-121号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工)	据付(1.0) Φ75mm		m			施工　第0-122号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工)	据付(1.0) Φ100mm		m			施工　第0-123号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)	設置(1.0) Φ50mm 2口(標準)		箇所			施工　第0-124号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)	設置(1.0) Φ75mm 2口(標準)		箇所			施工　第0-125号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)	設置(1.0) Φ100mm 2口(標準)		箇所			施工　第0-126号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)	設置(1.0) Φ50mm		口			施工　第0-127号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)	設置(1.0) Φ75mm		口			施工　第0-128号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)	設置(1.0) Φ100mm		口			施工　第0-129号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	設置(1.0) Φ50mm		口			施工　第0-130号表

全代価一覧

工事名

名　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	設置(1.0) Φ75mm		口			施工　第0-131号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	設置(1.0) Φ100mm		口			施工　第0-132号表
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	設置(1.0) Φ150mm		口			施工　第0-133号表
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	Φ50mm		口			施工　第0-134号表
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	Φ75mm		口			施工　第0-135号表
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	Φ100mm		口			施工　第0-136号表
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	Φ150mm		口			施工　第0-137号表
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	Φ200mm		口			施工　第0-138号表
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	Φ250mm		口			施工　第0-139号表
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)	Φ300mm		口			施工　第0-140号表
硬質塩化ビニル管切断工	20mm		口			施工　第0-141号表
硬質塩化ビニル管切断工	25mm		口			施工　第0-142号表
硬質塩化ビニル管切断工	30mm		口			施工　第0-143号表

全代価一覧

工事名

名　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ビニル管切断工	40mm		口			施工　第0-144号表
硬質塩化ビニル管切断工	50mm		口			施工　第0-145号表
硬質塩化ビニル管切断工	75mm		口			施工　第0-146号表
硬質塩化ビニル管切断工	100mm		口			施工　第0-147号表
硬質塩化ビニル管切断工	150mm		口			施工　第0-148号表
ポリエチレン管切断工	20mm		口			施工　第0-149号表
ポリエチレン管切断工	25mm		口			施工　第0-150号表
ポリエチレン管切断工	30mm		口			施工　第0-151号表
ポリエチレン管切断工	40mm		口			施工　第0-152号表
ポリエチレン管切断工	50mm		口			施工　第0-153号表
ポリエチレン管切断工	75mm		口			施工　第0-154号表
ポリエチレン管切断工	100mm		口			施工　第0-155号表
ポリエチレン管切断工	150mm		口			施工　第0-156号表

全代価一覧

工事名

名　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ポリエチレン管切断工	200mm		口			施工　第0-157号表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)	設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		基			施工　第0-158号表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)	設置(1.0) 縦型 Φ150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		基			施工　第0-159号表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)	設置(1.0) 縦型 Φ200mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		基			施工　第0-160号表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)	設置(1.0) 縦型 Φ250mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		基			施工　第0-161号表
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)	設置(1.0) 縦型 Φ300mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)		基			施工　第0-162号表
空気弁設置	設置(1.0) 人力施工 Φ13～25mm		基			施工　第0-163号表
消火栓設置	設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ接合加算無		箇所			施工　第0-164号表
消火栓設置	設置(1.0) 人力施工 小型消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ接合加算無		箇所			施工　第0-165号表
通水試験工Φ800mm以下:1日当り	既設管と連絡して給水車が不要		日			施工　第0-166号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 75～150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-167号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 75～150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-168号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 75～150mm 30mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-169号表

全代価一覧

工事名

名　称	規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 75～150mm 40mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-170号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 75～150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-171号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 200～250mm 20mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-172号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 200～250mm 25mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-173号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 200～250mm 30mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-174号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 200～250mm 40mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-175号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	鋳鉄管 200～250mm 50mm 電動式穿孔機を使用する		箇所			施工　第0-176号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾋﾞﾆﾙ管 50mm 20mm		箇所			施工　第0-177号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm		箇所			施工　第0-178号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm		箇所			施工　第0-179号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 20mm		箇所			施工　第0-180号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 25mm		箇所			施工　第0-181号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 30mm		箇所			施工　第0-182号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 40mm		箇所			施工　第0-183号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 50mm		箇所			施工　第0-184号表
止水栓取付け歩掛	止水栓のみ取付け ＶＰ用 50mm		箇所			施工　第0-185号表
止水栓取付け歩掛	止水栓のみ取付け ＰＰ用 20mm		箇所			施工　第0-186号表
止水栓取付け歩掛	止水栓のみ取付け ＰＰ用 25mm		箇所			施工　第0-187号表
止水栓取付け歩掛	止水栓のみ取付け ＰＰ用 30mm		箇所			施工　第0-188号表
量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛	13mm 量水器のみ取付け 標準品		箇所			施工　第0-189号表
量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛	20mm 量水器のみ取付け 標準品		箇所			施工　第0-190号表
量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛	25mm 量水器のみ取付け 標準品		箇所			施工　第0-191号表
量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛	30mm 量水器のみ取付け 標準品		箇所			施工　第0-192号表
レンタル管布設工(REPCS-G型)	人力据付　80A		m			施工　第0-193号表
レンタル管布設工(REPCS-G型)	人力据付　100A		m			施工　第0-194号表
レンタル管布設工(REPCS-G型)	人力据付　150A		m			施工　第0-195号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
レンタル管布設工(REPCS-G型)	人力据付　200A		m			施工　第0-196号表
レンタル管布設工(REPCS-G型)	機械据付　250A		m			施工　第0-197号表
レンタル管継手工(REPCS-G型)	80A		口			施工　第0-198号表
レンタル管継手工(REPCS-G型)	100A		口			施工　第0-199号表
レンタル管継手工(REPCS-G型)	150A		口			施工　第0-200号表
レンタル管継手工(REPCS-G型)	200A		口			施工　第0-201号表
レンタル管継手工(REPCS-G型)	250A		口			施工　第0-202号表
レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)	80A		基			施工　第0-203号表
レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)	100A		基			施工　第0-204号表
レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)	150A		基			施工　第0-205号表
レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)	200A		基			施工　第0-206号表
レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)	250A		基			施工　第0-207号表
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)	80A		基			施工　第0-208号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)	100A		基			施工　第0-209号表
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)	150A		基			施工　第0-210号表
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)	200A		基			施工　第0-211号表
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)	250A		基			施工　第0-212号表
レンタル管仮設消火栓設置工(REPCS-G型)	単口		基			施工　第0-213号表
レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)	80A･100A		口			施工　第0-214号表
レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)	150A		口			施工　第0-215号表
レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)	200A		口			施工　第0-216号表
レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)	250A		口			施工　第0-217号表
レンタル管布設工(REPCS-H型)	機械据付　250A		m			施工　第0-218号表
レンタル管布設工(REPCS-H型)	機械据付　300A		m			施工　第0-219号表
レンタル管継手工(REPCS-H型)	250A･300A		口			施工　第0-220号表
レンタル管取出し短管設置工(REPCS-H型)	250A･300A		基			施工　第0-221号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-H型)	250A		基			施工　第0-222号表
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-H型)	300A		基			施工　第0-223号表
レンタル管仮設消火栓設置工(REPCS-H型)	単口		基			施工　第0-224号表
レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-H型)	250A		口			施工　第0-225号表
レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-H型)	300A		口			施工　第0-226号表
仕切弁筐設置工	(手間のみ) H=630		箇所			施工　第0-227号表
仕切弁筐設置工	(手間のみ) H=800､H=1000		箇所			施工　第0-228号表
消火栓筐設置工(丸形鉄蓋)	(手間のみ) H=800､H=1000		箇所			施工　第0-229号表
小型消火栓筐設置工(角型鉄蓋)	(手間のみ) H=800､H=1000		箇所			施工　第0-230号表
レンタル管布設工(REPCS-G型)	人力据付　50A		m			施工　第0-231号表
レンタル管継手工(REPCS-G型)	50A		口			施工　第0-232号表
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)	50A		基			施工　第0-233号表
レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)	50A		口			施工　第0-234号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
レンタル管布設工(REPCS-H型)	人力据付　150A		m			施工　第0-235号表
レンタル管継手工(REPCS-H型)	80A		口			施工　第0-236号表
レンタル管継手工(REPCS-H型)	150A		口			施工　第0-237号表
レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-H型)	150A		基			施工　第0-238号表
レンタル管仮設空気弁設置工(REPCS-H型)			基			施工　第0-239号表
仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦・横型)	設置(1.0)　Φ50mm		基			施工　第0-240号表
仕切弁筐設置工	(手間のみ)　H=1200		箇所			施工　第0-241号表
レンタル管仮設空気弁設置工(REPCS-G型)	空気弁(7.5K)		基			施工　第0-242号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾋﾞﾆﾙ管　50mm 25mm		箇所			施工　第0-243号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾋﾞﾆﾙ管　100mm 20mm		箇所			施工　第0-244号表
量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛	40mm 量水器のみ取付け 標準品		箇所			施工　第0-245号表
量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛	50mm 量水器のみ取付け 標準品		箇所			施工　第0-246号表
支保材設置・撤去(軽量金属製)	設置･撤去　1段(掘削深2.0m以下)　ねじ式パイプサポート		m			施工　第0-247号表

全代価一覧

工事名

名　　称	規　　格	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分)	掘削深 2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3		m			施工　第0-248号表
空気弁設置	設置(1.0)　機械施工　Φ75mm		基			施工　第0-249号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾋﾞﾆﾙ管　75mm 20mm		箇所			施工　第0-250号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾋﾞﾆﾙ管　75mm 30mm		箇所			施工　第0-251号表
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛	ﾋﾞﾆﾙ管　75mm 40mm		箇所			施工　第0-252号表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3			時間			施工　第0-253号表
ﾀﾝﾊﾟ　60~80kg			日			施工　第0-254号表
ﾀﾝﾊﾟ　60~80kg			日			施工　第0-255号表
ダンプトラック　４ｔ積			日			施工　第0-256号表
振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5~0.6t　(舗装)			日			施工　第0-257号表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 40~60kg (舗装)			日			施工　第0-258号表
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t 積2.9t吊			時間			施工　第0-259号表

（第　1　号）施 工 代 価 表　ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)

100　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3	時間				施工 第0-253号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第　2　号）施 工 代 価 表　管路埋戻工(機械埋戻･ﾊﾞｯｸﾎｳ)

埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3

100　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3	時間				施工 第0-253号表
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-254号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第　3　号）施 工 代 価 表　管路埋戻工(機械埋戻・ﾊﾞｯｸﾎｳ)

埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 砂(良質)〔ｸｯｼｮﾝ用〕 山代・積込 (運搬費含む)

100　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3	時間				施工 第0-253号表
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-254号表
砂(良質)〔ｸｯｼｮﾝ用〕 山代・積込 (運搬費含む)	m3		126		
諸雑費 (まるめ)	式		1		

（　　）

（第　4　号）施 工 代 価 表　ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3	時間				施工 第0-253号表
諸雑費 (まるめ)	式		1		

（　　）

（第　5　号）施 工 代 価 表　ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 10cmを超え15cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3	時間				施工 第0-253号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第　6　号）施 工 代 価 表　路盤工

1.8m未満 上層路盤 17cm 粒度調整砕石 M-40

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				
粒度調整砕石 M-40	m3		21.59		
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-255号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第　7　号）施 工 代 価 表　路盤工

1.8m未満 下層路盤 10cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3		12.7		
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-255号表
諸雑費（まるめ）	式		1		

（　　）

（第　8　号）施 工 代 価 表　路盤工

1.8m未満 下層路盤 19cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3		24.13		
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-255号表
諸雑費（まるめ）	式		1		

（　　）

（第　9　号）施 工 代 価 表　路盤工

1.8m未満 下層路盤 35cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3		44.45		
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-255号表
諸雑費（まるめ）	式		1		

（　　）

（第　10　号）施 工 代 価 表　路盤工

1.8m未満 下層路盤 37cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3		46.99		
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-255号表
諸雑費（まるめ）	式		1		

（　　）

（第 11 号）施 工 代 価 表　路盤工

1.8m未満 下層路盤 47cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

100　m2　当り

名　称 ／ 形　状 ・ 寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3		59.69		
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-255号表
諸雑費（まるめ）	式		1		

（　　）

（第 12 号）施 工 代 価 表　路盤工

1.8m未満 下層路盤 55cm 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

100　m2　当り

名　称 ／ 形　状 ・ 寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3		69.85		
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg	日				施工 第0-255号表
諸雑費（まるめ）	式		1		

（　　）

（第 13 号）施 工 代 価 表　発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 DID区間無し 4.5km以下

10　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
ダンプトラック 4t積	日				施工 第0-256号表

（　　）

（第 14 号）施 工 代 価 表　発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 DID区間無し 19.0km以下

10　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
ダンプトラック 4t積	日				施工 第0-256号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 15 号）施 工 代 価 表　ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 DID区間無し 19.0km以下

10　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
ダンプトラック 4t積	日				施工 第0-256号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 16 号）施 工 代 価 表　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 DID区間無し 13.0km以下

10　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
ダンプトラック 4t積	日				施工 第0-256号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 17 号）施 工 代 価 表　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t

ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3 DID区間無し 19.0km以下

10　m3　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
ダンプトラック 4t積	日				施工 第0-256号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 18 号）施 工 代 価 表　舗装工(人力施工)

車道及び路肩 30mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材混入率30%以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
細粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材混入率30%以下	t		7.383		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L		126		
振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5~0.6t （舗装）	日				施工 第0-257号表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 40~60kg　（舗装）	日				施工 第0-258号表
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 19 号）施 工 代 価 表　舗装工(人力施工)

車道及び路肩 50mm 細粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材混入率30%以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
細粒度ｱｽｺﾝ(13F) 再生材混入率30%以下	t		12.305		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L		126		
振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5~0.6t （舗装）	日				施工 第0-257号表
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 40~60kg　（舗装）	日				施工 第0-258号表
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 20 号）施 工 代 価 表　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 人力舗設

20cm未満

100　m2　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25又は20N W/C≦60%	m3		10.4		
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 21 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管吊込み据付(機械力)

据付(1.0) Φ75mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 22 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管吊込み据付(機械力)

据付(1.0) Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 23 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管吊込み据付(機械力)

据付(1.0) Φ150mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表

（　　）

（第 24 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管吊込み据付(機械力)

据付(1.0) Φ200mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 25 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管吊込み据付(機械力)

据付(1.0) Φ250mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 26 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管吊込み据付(機械力)

据付(1.0) Φ300mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 27 号）施 工 代 価 表　メカニカル継手

設置(1.0) Φ75mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 28 号）施 工 代 価 表　メカニカル継手

設置(1.0) Φ100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 29 号）施 工 代 価 表　メカニカル継手

設置(1.0) Φ150mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 30 号）施 工 代 価 表　メカニカル継手

設置(1.0) Φ200mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 31 号）施 工 代 価 表　メカニカル継手

設置(1.0) Φ250mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 32 号）施 工 代 価 表　メカニカル継手

設置(1.0) Φ300mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 33 号）施 工 代 価 表　フランジ継手

設置(1.0) JWWA 7.5K Φ65mm以下 耐震型補強金具を同時に設置しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 34 号）施 工 代 価 表　フランジ継手

設置(1.0) JWWA 7.5K Φ75(80)mm以下 耐震型補強金具を同時に設置しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 35 号）施 工 代 価 表　フランジ継手

設置(1.0) JWWA 7.5K Φ100mm以下 耐震型補強金具を同時に設置しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 36 号）施 工 代 価 表　フランジ継手

設置(1.0) JWWA 7.5K Φ150mm以下 耐震型補強金具を同時に設置しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 37 号）施 工 代 価 表　フランジ継手

設置(1.0) JWWA 7.5K Φ200mm以下 耐震型補強金具を同時に設置しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 38 号）施 工 代 価 表　フランジ継手

設置(1.0) JWWA 7.5K Φ250mm以下 耐震型補強金具を同時に設置しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 39 号）施 工 代 価 表　フランジ継手

設置(1.0) JWWA 7.5K Φ300mm以下 耐震型補強金具を同時に設置しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 40 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ75mm 直管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 41 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ100mm 直管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 42 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ150mm 直管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 43 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ200mm 直管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 44 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ250mm 直管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 45 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ300mm 直管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 46 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ350mm 直管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 47 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ75mm 異形管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 48 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 49 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ150mm 異形管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 50 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ200mm 異形管の接合

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 51 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ250mm 異形管の接合

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 52 号）施 工 代 価 表　GX形継手接合

設置(1.0) Φ300mm 異形管の接合

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 53 号）施 工 代 価 表　ポリエチレンスリーブ被覆工

Φ75mm以下 ゴムバンド『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径75mm×長5000mm JWWA K 158 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾟ　100　m　当り
ﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm JWWA K 158

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径75mm×長5000mm JWWA K 158	m		137.5		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径75mm JWWA K 158	個		200		
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 54 号）施 工 代 価 表　ポリエチレンスリーブ被覆工

Φ100mm以下 ゴムバンド『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径100mm×長5000mm JWWA K 158 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　100　m　当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm JWWA K 158

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径100mm×長5000mm JWWA K 158	m		137.5		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径100mm JWWA K 158	個		200		
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第　55　号）施　工　代　価　表　ポリエチレンスリーブ被覆工

Φ150mm以下 ゴムバンド『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径150mm×長6000mm JWWA K 158 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　　100　　m　　当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm JWWA K 158

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径150mm×長6000mm JWWA K 158	m		132		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径150mm JWWA K 158	個		180		

（　　）

（第　56　号）施　工　代　価　表　ポリエチレンスリーブ被覆工

Φ200mm以下 ゴムバンド『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径200mm×長6000mm JWWA K 158 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　　100　　m　　当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径200mm JWWA K 158

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径200mm×長6000mm JWWA K 158	m		132		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径200mm JWWA K 158	個		180		
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第　57　号）施　工　代　価　表　ポリエチレンスリーブ被覆工

Φ250mm以下 ゴムバンド『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径250mm×長6000mm JWWA K 158 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　100　m　当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径250mm JWWA K 158

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径250mm×長6000mm JWWA K 158	m		132		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径250mm JWWA K 158	個		180		
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第　58　号）施　工　代　価　表　ポリエチレンスリーブ被覆工

Φ300mm以下 ゴムバンド『m』単位で計上 計算による算出 0.1 計算による算出 0.25 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径300mm×長7000mm JWWA K 158 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ　100　m　当り
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径300mm JWWA K 158

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 呼び径300mm×長7000mm JWWA K 158	m		128.333		
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 呼び径300mm JWWA K 158	個		166.667		
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 59 号）施 工 代 価 表　不断水連絡工

Φ75×Φ75mm 損料を直接入力 5560円/日

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 200mm以下	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 60 号）施 工 代 価 表　不断水連絡工

Φ100×Φ100mm 損料を直接入力 6040円/日

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 200mm以下	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 61 号）施 工 代 価 表　不断水連絡工

Φ150×Φ150mm 損料を直接入力 7550円/日

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 200mm以下	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 62 号）施 工 代 価 表　不断水連絡工

Φ200×Φ200mm 損料を直接入力 13560円/日

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
不断水穿孔機 200mm以下	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 63 号）施 工 代 価 表　管明示シート工

100　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
埋設標識ｼｰﾄ -上下水道･ｶﾞｽ用- 埋設標識ｼｰﾄ 幅150mm 長50m 2倍 材質:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 上下水道･ｶﾞｽ用	m		100		
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 64 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管布設(人力)(据付工)

据付(1.0) Φ20mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 65 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管布設(人力)(据付工)

据付(1.0) Φ25mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 66 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管布設(人力)(据付工)

据付(1.0) Φ32mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 67 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管布設(人力)(据付工)

据付(1.0) Φ40mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 68 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管布設(人力)(据付工)

据付(1.0) Φ50mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 69 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管切断

Φ13mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 70 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管切断

Φ20mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 71 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管切断

Φ25mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 72 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管切断

Φ32mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 73 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管切断

Φ40mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 74 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管切断

Φ50mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 75 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ13mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 76 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ20mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 77 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ25mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 78 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ32mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 79 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ40mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 80 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ50mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 81 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ65mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 82 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ80mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 83 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ100mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 84 号）施 工 代 価 表　鋼管小口径管ねじ込み接合

設置(1.0) Φ150mm

2　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 85 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ20mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 86 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ25mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 87 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ30mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 88 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ40mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 89 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ50mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 90 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ75mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 91 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ100mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 92 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ150mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 93 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ13mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 94 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ16mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 95 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ20mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 96 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ25mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 97 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ30mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 98 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ40mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 99 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ50mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 100 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(TS継手工)

設置(1.0) Φ75mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 101 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ50mm 離脱防止金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 102 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ75mm 離脱防止金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 103 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ100mm 離脱防止金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 104 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ150mm 離脱防止金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 105 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ200mm 離脱防止金具を使用しない

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 106 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ50mm 離脱防止金具を使用する

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 107 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ75mm 離脱防止金具を使用する

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 108 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ100mm 離脱防止金具を使用する

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 109 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ150mm 離脱防止金具を使用する

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 110 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管布設工(RR継手工)

設置(1.0) Φ200mm 離脱防止金具を使用する

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 111 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ20mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 112 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ25mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 113 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ30mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 114 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ40mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 115 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工)

据付(1.0) Φ50mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 116 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)

設置(1.0) Φ20mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 117 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)

設置(1.0) Φ25mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 118 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)

設置(1.0) Φ30mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 119 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)

設置(1.0) Φ40mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 120 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(継手工)

設置(1.0) Φ50mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 121 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工)

据付(1.0) Φ50mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 122 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工)

据付(1.0) Φ75mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 123 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工)

据付(1.0) Φ100mm

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 124 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)

設置(1.0) Φ50mm 2口(標準)

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 125 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)

設置(1.0) Φ75mm 2口(標準)

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 126 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)

設置(1.0) Φ100mm 2口(標準)

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 127 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)

設置(1.0) Φ50mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 128 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)

設置(1.0) Φ75mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 129 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(継手工)(1口当り)

設置(1.0) Φ100mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 130 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工

設置(1.0) Φ50mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 131 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工

設置(1.0) Φ75mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 132 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工

設置(1.0) Φ100mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 133 号）施 工 代 価 表　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工

設置(1.0) Φ150mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 134 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)

Φ50mm 665円/日

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 135 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)

Φ75mm 665円/日

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 136 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)

Φ100mm 665円/日

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 137 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)

Φ150mm 665円/日

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 138 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)

Φ200mm 665円/日

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 139 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)

Φ250mm 665円/日

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 140 号）施 工 代 価 表　鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用)

Φ300mm 665円/日

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	日				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 141 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

20mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 142 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

25mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 143 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

30mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 144 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

40mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 145 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

50mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 146 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

75mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 147 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

100mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 148 号）施 工 代 価 表　硬質塩化ビニル管切断工

150mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 149 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

20mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 150 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

25mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 151 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

30mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 152 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

40mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 153 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

50mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 154 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

75mm

1　　口　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 155 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

100mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 156 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

150mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 157 号）施 工 代 価 表　ポリエチレン管切断工

200mm

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 158 号）施 工 代 価 表　鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)

設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表

（　　）

（第 159 号）施 工 代 価 表　鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)

設置(1.0) 縦型 Φ150mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表

（　　）

（第 160 号）施 工 代 価 表　鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)

設置(1.0) 縦型 Φ200mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表

（　　）

（第 161 号）施 工 代 価 表　鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)

設置(1.0) 縦型 Φ250mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 162 号）施 工 代 価 表　鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)

設置(1.0) 縦型 Φ300mm ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準)

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 163 号）施 工 代 価 表　空気弁設置

設置(1.0) 人力施工 Φ13～25mm

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 164 号）施 工 代 価 表　消火栓設置

設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ接合加算無

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 165 号）施 工 代 価 表　消火栓設置

設置(1.0) 人力施工 小型消火栓 ﾌﾗﾝｼﾞ接合加算無

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 166 号）施 工 代 価 表　通水試験工Φ800mm以下:1日当り

既設管と連絡して給水車が不要

1　日　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 器具損料及び諸雑費（率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 167 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 75～150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 168 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 75～150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 169 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 75～150mm 30mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 170 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 75～150mm 40mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 171 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 75～150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 172 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 200～250mm 20mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 173 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 200～250mm 25mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 174 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 200～250mm 30mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 175 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 200～250mm 40mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 176 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

鋳鉄管 200～250mm 50mm 電動式穿孔機を使用する

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 177 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾋﾞﾆﾙ管 50mm 20mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 178 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 179 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 180 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 20mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 181 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 25mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 182 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 30mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 183 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 40mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 184 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75～100mm 50mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 185 号）施 工 代 価 表　止水栓取付け歩掛

止水栓のみ取付け VP用 50mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 186 号）施 工 代 価 表　止水栓取付け歩掛

止水栓のみ取付け PP用 20mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 187 号）施 工 代 価 表　止水栓取付け歩掛

止水栓のみ取付け PP用 25mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 188 号）施 工 代 価 表　止水栓取付け歩掛

止水栓のみ取付け PP用 30mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 189 号）施 工 代 価 表　量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛

13mm 量水器のみ取付け 標準品

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 190 号）施 工 代 価 表　量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛

20mm 量水器のみ取付け 標準品

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 191 号）施 工 代 価 表　量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛

25mm 量水器のみ取付け 標準品

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 192 号）施 工 代 価 表　量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛

30mm 量水器のみ取付け 標準品

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 193 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-G型)

人力据付 80A

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 194 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-G型)

人力据付 100A

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 195 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-G型)

人力据付 150A

10 m 当り

名　称 ／ 形　状 ・ 寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 196 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-G型)

人力据付 200A

10 m 当り

名　称 ／ 形　状 ・ 寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 197 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-G型)

機械据付 250A

10　m　当り

名　称 ／ 形　状 ・ 寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料 4t 2.9t吊	日				

（　　）

（第 198 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-G型)

80A

10　口　当り

名　称 ／ 形　状 ・ 寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 199 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-G型)

100A

10　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 200 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-G型)

150A

10　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 201 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-G型)

200A

10　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 202 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-G型)

250A

10　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 203 号）施 工 代 価 表　レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)

80A

10　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 204 号）施 工 代 価 表　レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)

100A

10　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 205 号）施 工 代 価 表　レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)

150A

10　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 206 号）施 工 代 価 表　レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)

200A

10　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 207 号）施 工 代 価 表　レンタル管取出し短管設置工(REPCS-G型)

250A

10　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 208 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)

80A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 209 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)

100A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 210 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)

150A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 211 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)

200A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 212 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)

250A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 213 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設消火栓設置工(REPCS-G型)

単口

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 214 号）施 工 代 価 表　レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)

80A･100A

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 215 号）施 工 代 価 表　レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)

150A

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 216 号）施 工 代 価 表　レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)

200A

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 217 号）施 工 代 価 表　レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)

250A

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 218 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-H型)

機械据付 250A

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料 4t 2.9t吊	日				

（　　）

（第 219 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-H型)

機械据付 300A

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料 4t 2.9t吊	日				

（　　）

（第 220 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-H型)

250A･300A

10　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 221 号）施 工 代 価 表　レンタル管取出し短管設置工(REPCS-H型)

250A･300A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 222 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-H型)

250A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 223 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-H型)

300A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 224 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設消火栓設置工(REPCS-H型)

単口

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 225 号）施 工 代 価 表　レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-H型)

250A

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 226 号）施 工 代 価 表　レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-H型)

300A

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 227 号）施 工 代 価 表　仕切弁筐設置工

（手間のみ）H=630

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				

（　　）

（第 228 号）施 工 代 価 表　仕切弁筐設置工

（手間のみ）H=800、H=1000

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				

（　　）

（第 229 号）施 工 代 価 表　消火栓筐設置工(丸形鉄蓋)

(手間のみ) H=800、H=1000

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				

（　　）

（第 230 号）施 工 代 価 表　小型消火栓筐設置工(角型鉄蓋)

(手間のみ) H=800、H=1000

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				

（　　）

（第 231 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-G型)

人力据付 50A

10　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 232 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-G型)

50A

10　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 233 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-G型)

50A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 234 号）施 工 代 価 表　レンタル管ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工(REPCS-G型)

50A

1　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 235 号）施 工 代 価 表　レンタル管布設工(REPCS-H型)

人力据付 150A

10 m 当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 236 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-H型)

80A

10 口 当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 237 号）施 工 代 価 表　レンタル管継手工(REPCS-H型)

150A

10　口　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 238 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設バルブ設置工(REPCS-H型)

150A

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 239 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設空気弁設置工(REPCS-H型)

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 240 号）施 工 代 価 表　仕切弁・ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)(縦・横型)

設置(1.0) Φ50mm

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 241 号）施 工 代 価 表　仕切弁筐設置工

（手間のみ）H=1200

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
普通作業員	人				

（　　）

（第 242 号）施 工 代 価 表　レンタル管仮設空気弁設置工(REPCS-G型)

空気弁(7.5K)

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				

（　　）

（第 243 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾋﾞﾆﾙ管 50mm 25mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 244 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾋﾞﾆﾙ管 100mm 20mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 245 号）施 工 代 価 表　量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛

40mm 量水器のみ取付け 標準品

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 246 号）施 工 代 価 表　量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛

50mm 量水器のみ取付け 標準品

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 247 号）施 工 代 価 表　支保材設置・撤去(軽量金属製)

設置・撤去 1段(掘削深2.0m以下) ねじ式パイプサポート

100　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 248 号）施 工 代 価 表　軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分)

掘削深 2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.28(平0.20)m3

100　m　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3	時間				施工 第0-253号表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3	時間				施工 第0-253号表
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 249 号）施 工 代 価 表　空気弁設置

設置(1.0) 機械施工 Φ75mm

1　基　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊	時間				施工 第0-259号表
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 250 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾋﾞﾆﾙ管 75mm 20mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 251 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾋﾞﾆﾙ管 75mm 30mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 252 号）施 工 代 価 表　ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛

ﾋﾞﾆﾙ管 75mm 40mm

1　箇所　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費 （率＋まるめ）	%				

（　　）

（第 253 号）施 工 代 価 表　ﾊﾞｯｸﾎｳ(排-2)山0.28(平0.20)m3

1　時間　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人				
軽油 1.2号	L		5.9		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型(2次基準)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	時間				

（　　）

（第 254 号）施 工 代 価 表　ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

1　日　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L		5		
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60~80kg	日				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 255 号）施 工 代 価 表　ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

1　日　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
ｶﾞｿﾘﾝ レギュラー	L		4		
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60~80kg	日				

（　　）

（第 256 号）施 工 代 価 表　ダンプトラック 4t積

1　日　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
運転手(一般)	人				
軽油 1.2号	L		32		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級	供用日				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(良)	供用日				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 257 号）施 工 代 価 表　振動ﾛｰﾗ ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5~0.6t （舗装）

1　　日　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
軽油 1.2号	L		3		
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 258 号）施 工 代 価 表　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 40~60kg　　(舗装)

1　　日　　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ	L		5		
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 通称40～60kg級	供用日				
諸雑費 （まるめ）	式		1		

（　　）

（第 259 号）施 工 代 価 表　ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積2.9t吊

1　時間　当り

名　称　／　形　状　・　寸　法	単位	単　価	数　量	金　額	摘　要
運転手(特殊)	人				
軽油 1.2号	L		5.3		
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	時間				

（　　）