施　工　パ　ッ　ケ　ー　ジ　総　括　表

番 号	工　　種	工　　種	単 位	変　更　前	変　更　後	備　　考
0001	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m			第1号 施工パッケージ代価表
0002	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m			第2号 施工パッケージ代価表
0003	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m			第3号 施工パッケージ代価表
0004	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下 全ての費用	㎡			第4号 施工パッケージ代価表
0005	舗装版破砕	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	㎡			第5号 施工パッケージ代価表

第1号 施工パッケージ代価表

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用							積算単価 標準単価	m m

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	輪島 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動)	通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
	コンクリートカッタ[バキューム式（超低騒音型）・湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	特殊作業員							
	特殊作業員				人			
R2	土木一般世話役							
	土木一般世話役				人			
R3	普通作業員							
	普通作業員				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ						
	コンクリートカッタ （ブレード） 径18インチ				枚			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ						
	ガソリン レギュラー スタンド				L			
その他	その他(材料)							

第2号 施工パッケージ代価表

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							積算単価 標準単価	m m

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	輪島 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動)	通称(切削深)30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm						
	コンクリートカッタ[バキューム式（超低騒音型）・湿式］ 切削深30cm級 ブレード径φ75cm				日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	特殊作業員							
	特殊作業員				人			
R2	土木一般世話役							
	土木一般世話役				人			
R3	普通作業員							
	普通作業員				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ						
	コンクリートカッタ （ブレード） 径30インチ				枚			
Z2	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ						
	コンクリートカッタ （ブレード） 径22インチ				枚			
Z3	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ	径35cm						
	コンクリートカッタ （ブレード） 径14インチ				枚			
Z4	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ						
	ガソリン レギュラー スタンド				L			
その他	その他(材料)							

第3号 施工パッケージ代価表

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用							積算単価 標準単価	m m

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	輪島 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)･湿式･ｴﾝｼﾝ駆動) コンクリートカッタ[バキューム式（超低騒音型）･湿式］ 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	通称(切削深)20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm			日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	特殊作業員 特殊作業員				人			
R2	土木一般世話役 土木一般世話役				人			
R3	普通作業員 普通作業員				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ(ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) コンクリートカッタ （ブレード） 径18インチ	径18ｲﾝﾁ			枚			
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ガソリン レギュラー スタンド	ﾚｷﾞｭﾗｰ			L			
その他	その他(材料)							

第4号 施工パッケージ代価表

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下 全ての費用							積算単価 標準単価	m2 m2

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	輪島 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型) バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型］ 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	山積0.45(0.35)m3 超低騒音・2011年基準			日			
K2	大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料(油圧式) 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量０．４ｍ３ アタッチメントのみ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3			日			
その他	その他(機械)							
R								
R1	運転手(特殊) 運転手（特殊）				人			
R2	普通作業員 普通作業員				人			
R3	土木一般世話役 土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)							
Z								
Z1	軽油 軽油 パトロール給油	1.2号			L			
その他	その他(材料)							

第5号 施工パッケージ代価表

舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			積算単価 標準単価	m2 m2

	名称	規格	構成比	換算数量	単位	輪島 令和08年04月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K								
K1	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料(ｸﾛｰﾗ型) バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型] 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	山積0.45(0.35)m3 超低騒音・2011年基準			日			
R								
R1	土木一般世話役 土木一般世話役				人			
R2	運転手(特殊) 運転手（特殊）				人			
R3	普通作業員 普通作業員				人			
Z								
Z1	軽油 軽油 パトロール給油	1.2号			L			