

## 平成26年第1回臨時教育委員会

開催日時 平成26年2月13日（木） 午後1時30分～

開催場所 輪島市文化会館4階401会議室

出席委員	委員長	小橋明直
	委員長職務代理者	榎木孝則
	委員	沢田悦子
	委員	石本昇藏
	教育長	吉岡邦男

### 事務局説明員

教育部長兼庶務課長	西畑賢一
学校教育課長	春田安子
生涯学習課長	宮下敏茂
文化課長	上加政伸
庶務課主幹兼庶務係長	茶花隆一

### 議事 1、議案の審議

議案第3号 平成26年第1回輪島市議会定例会提出予定案件について

### 会議録

#### 委員長

ただ今から第1回臨時会を開催いたします。ご出席をいただきどうもありがとうございます。

それでは、第1回教育委員会の臨時会の会議録署名委員に沢田委員を指名します。よろしくお願ひします。

それでは、本日の会議に入ります。次は、議案の審議についてですが、今回の議件は、議案第3号の1件であります。

ここで提案があります。現在行っているこの会議は、原則として公開であります。いくつかの事由に該当する場合は、その例外と

して、会議を非公開とすることができることとなっております。

この議案第3号につきましては、輪島市教育委員会会議規則第14条第1項第4号の「教育事務に関し、市長が作成する議会の議案に対しての意見の申出に関すること。」に該当するものであります。したがって、この議案に係る部分については、会議を非公開としたいと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。

(異議なし)

それでは、議案第3号については、非公開の会議といたします。

それでは、議案第3号「平成26年第1回輪島市議会定例会提出予定案件について」を議題とします。この議案の内容は、補正予算議案です。教育部長から説明をお願いします。

教育部長兼  
庶務課長

それでは、議案第3号についてご説明をいたします。今ほどご案内がございましたように、平成26年の第1回市議会定例会に提出予定となりました補正予算に係るものでございまして、2月議会は2月17日から開会をされるところでございますけれども、今回、国の補正予算が2月6日に国会で成立したということもございまして、特に学校施設の耐震化などの推進に係る事業を要望いたしましたところ、今回補正予算が内定をいただいたということも合わせまして、それらのほか、緊急を要するものを合わせまして、今回、市議会の方へ追加提出することとなりましたので、その概要についてご説明をいたします。

お手元の資料、横版でございましてご覧ください。まず、庶務課関係でございまして、校舎等営繕費ということで、南志見小学校の体育館の屋根の改修でございまして、去る12月の11日でございまして、暴風の被害によりまして、体育館の屋根のトタンの部分が破損いたしまして、雨漏りがひどくなってきているということから、緊急を要して、この屋根については改修を直ちに実施をしたいということで、今回の補正予算に先駆けまして、実は先行いたしまして緊急を要することから現在実施中でございます。その分の予算として980万円をお願いするものでございます。

それから、小学校防災機能強化事業費ということで、国の方では、当初予算でもお話をさせていただきましたけれども、東日本大震災の被害を受けまして、いわゆる学校施設の本体部分の耐震化がおおむね順調に進んできているということから、付属する、いわゆる非構造部材、たとえば、天井材であったり、書棚であったり、外壁材、照明であったりというものが落下をすることによって二次災害が起きる危険性があるということから、今回、対象となる物件について、

災害対策を行うものであります。それが小学校でいいますと、町野小学校、南志見小学校の体育館。これは、いずれも天井材が場合によっては落下する危険性があるのではないかとということで、調査も含めて改修工事を行いたいというのが1億2,300万円余でございます。

それから、門前東小学校につきましても、空調施設、いわゆる暖房施設について、これも築28年、やがて30年近くになろうとしておりますけれども、水蒸気が循環している暖房施設設備なんです、管の腐食が著しいということで水漏れ等が発生しているということから、根本的にこの暖房設備について更新をするための費用として5,400万円余を要求しております。

それから、次は、中学校防災機能強化事業費です。小学校と同じですが、これについては門前中学校の体育館の非構造部材、いわゆる天井部分の落下防止のための対策を行いたいということで、7,800万円余をお願いしているところでございます。

それから、生涯学習課でございますが、これから以下については各施設から出ております修繕が必要な部分で、特に緊急を要すると思われるものについて、今回合わせて補正を予定しているところでございまして、女性センターの施設修繕ということで、調理室のドアの改修、あるいは館内の手すりの部分の更新、それから、調理用の自主器材でありますガス台、オープン等の交換を予定したいと思っております。200万円でございます。

それから、施設管理費として、公民館の施設の修繕ということで、これは各公民館の中から緊急を要するものについての修繕と備品購入を予定したいと思っております。4,100万円でございます。

次に、子どもの広場管理費でございますが、子どもの広場につきましても、特に遊具の老朽化が著しいということで、子どもたちが遊んでいる際に事故のおそれがあるということから、特に、南町、中浜、港、夕陽ヶ丘等の子どもの広場の遊具について修繕を行いたいというものでございます。

次に体育施設整備費として130万円でございますが、サン・プルル、鳳至体育センター、門前野球場のいずれも修繕を予定しているものでございます。

それから最後に文化課関係でございますが、伝統的建造物群保存地区保存対策事業費ということで、いわゆる黒島地区の街並み整備に合わせて、修景整備と合わせて、建ち並んでおります個々が所有しております人家等についての改修等を行うものであります。今年度予定をしておりました、対象者がお亡くなりになられたということで、この事業については見送りをしたいということから、事業費を減額せざるをえないということで670万円余の減額補正となるものでございます。合わせて、2億6,700万円余が今回の追加補正で

提案をしたい予算の概要でございます。以上、ご承認をいただきますようよろしくお願いいたします。

委員長

説明が終わりましたが、議案第3号につきまして、何かご質問ございませんですか。

委員長

それでは、ここに書いてある以外の、たとえば、防災機能強化というのは大丈夫なんですか。他の学校の体育館等については。

教育部長兼  
庶務課長

今回、国の採択になりましたこれら以外の案件につきましては、体育館については、いわゆる天井材の落下ということで、いわゆるつり天井といわれるものについては、揺れ如何によってアングルから天井板が脱落をするということでの災害発生に対する対応ということなんですが、それ以外の体育館につきましては、つり天井方式ではなく内張りということで鉄骨骨組みに沿って天井版を当ててあるということで、落下の危険はないのではないかと考えております。ただ、そうは申しましてもどういった状況になるか災害の規模大小によって想定外のこともありますので、それらについても合わせて今後も調査を含めて対応してまいりたいと考えております。したがって今回、大きなものとしては、対象以外には大きな予算となるものはないと考えております。

委員長

ほか、ございませんですか。

委員長

ないようですので、原案のとおり承認することにしてよろしいでしょうか。

(異議なし)

委員長

それでは、議案第3号につきましては、原案のとおり承認いたします。

委員長

以上で今回の議事がすべて終了いたしました。本日の会議は、これをもって閉会といたします。ご苦勞様でした。