





水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	11.3	16.7	22.0	25.1	24.5	23.0	18.2	12.9	9.0	4.0	3.1	6.6
残留塩素		mg/L	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.35	0.35	0.5	0.55	0.7	0.55	0.6
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満		0.002未満							0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満		0.004							0.004未満		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満		0.001未満							0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.2		0.2				0.4			0.3		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びジクロロメタン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06		0.10				0.17			0.06未満		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満		
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.010		0.020				0.040			0.0034		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.010		0.015				0.010			0.004		
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0053		0.0050				0.0052			0.0067		
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.025		0.035				0.062			0.018		
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.009		0.018				0.009			0.003未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0099		0.010				0.017			0.0067		
30 ブロホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005未満		0.0005未満				0.0005未満			0.0010		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02		0.04				0.09			0.02未満		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.7	19.1	19.4	18.7	18.8	19.4	18.9	19.2	19.0	20.7	22.0	19.0
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	25.6	21.5	25.0	23.0	24.0	26.1	29.8	23.2	25.2	23.0	27.4	21.1
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	82		94				91			78		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.7	0.9	0.8	1.0	0.7	1.1	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4
47 PH値	5.8~8.6		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	6.8	6.9	6.9	6.7
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満





水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	14.0	16.5	23.7	28.0	26.0	25.0	19.3	14.3	10.1	3.5	3.3	9.0
残留塩素		mg/L	0.7	0.8	1.0	1.4	1.2	1.0	0.8	0.55	0.6	0.8	0.55	0.7
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満						0.002未満					
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満						0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満						0.001未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.2						0.4					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.08						0.20					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満						0.002未満					
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.011						0.039					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.011						0.015					
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0060						0.0057					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満						0.001未満					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.027						0.062					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.009						0.009					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0099						0.017					
30 ブロホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005						0.0005未満					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満						0.008未満					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02						0.09					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	19.8	18.7	19.9	19.2	19.5	19.9	19.3	18.7	19.3	19.6	21.3	19.7
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	25.5	24.0	27.0	23.0	28.0	25.8	30.0	24.2	24.0	23.2	24.5	21.1
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	78						96					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	1.1	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4
47 PH値	5.8~8.6		7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.0	7.3	7.0
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満









水質基準に関する省令			単位	検査結果												
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		°C					24.5		22.2				9.9			8.7
残留塩素		mg/L					0.55		0.45				0.35			0.35
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL					0		0				0			0
2 大腸菌	検出されないこと						陰性		陰性				陰性			陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L					0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L					0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L					0.004未満		0.004未満				0.004未満			0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L					0.4		0.5				0.5			0.4
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L					0.08未満									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.1未満									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未満									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び	0.04mg/L以下	mg/L					0.001未満									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L					0.0005未満									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L					0.12		0.24				0.6			0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L					0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L					0.020		0.026				0.069			0.0034
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L					0.007		0.012				0.009			0.005
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L					0.0098		0.0085				0.0065			0.0068
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L					0.047		0.053				0.023			0.018
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L					0.015		0.018				0.007			0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L					0.0016		0.018				0.0082			0.0061
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L					0.0010		0.0008				0.0009			0.0012
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L					0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.02未満									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L					0.03		0.03				0.03			0.06
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L					0.03未満		0.03未満				0.03未満			0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					19.3									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L					20.5		27.5				30.0			27.8
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L					22.2		22.0				22.8			21.3
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L					121		94				104			90
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未満									
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満									
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L					0.005未満									
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未満									
46 有機物	3mg/L以下	mg/L					0.6		0.9				0.5			0.3
47 PH値	5.8~8.6						7.2		7.2				7.1			6.9
48 味	異常でないこと						異常なし		異常なし				異常なし			異常なし
49 臭気	異常でないこと						異常なし		異常なし				異常なし			異常なし
50 色度	5度以下	度					0.5未満		0.5未満				0.5未満			0.5未満
51 濁度	2度以下	度					0.1未満		0.1未満				0.1未満			0.1未満







