

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	°C	11.4	17.8	19.6	21.7	25.4	24.7	22.7	17	12.2	9	7.2	8.7
	残留塩素	mg/L	0.4	0.8	0.35	0.55	0.55	0.7	0.25	0.25	0.3	0.55	0.55	0.5
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L											
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L											
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L											
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L											
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L											
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	27.7	28.2	27.5	26.1	26.5	28.1	28.8	28.5	30	29.3	30.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	20.5	20.7	22.5	21.2	23	22.5	23.8	23	22.8	21.2	21.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L											
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.9	0.7	1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4
47	PH値	5.8~8.6		7.2	7.2	7.3	7.4	7.6	7.3	7.3	7.3	7	6.9	6.9
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C				21.5		23.7				11		9
残留塩素		mg/L				0.7		0.35				0.5		0.6
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL				0		0				0		0
2 大腸菌	検出されないこと					陰性		陰性				陰性		陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L				0.004未満		0.004				0.004未満		0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L				0.5		0.6				0.5		0.5
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L				0.08未満								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満								
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L				0.001未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L				0.12		0.19				0.07		0.06未満
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L				0.038		0.033				0.0063		0.004
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.016		0.015				0.007		0.004
25 シクロヘキサメチレン	0.1mg/L以下	mg/L				0.0096		0.096				0.0054		0.0068
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L				0.07		0.063				0.02		0.019
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.024		0.023				0.007		0.003
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L				0.021		0.02				0.0074		0.007
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L				0.001		0.0006				0.0008		0.0011
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L				0.008未満		0.008未満				0.008未満		0.008未満
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.02未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L				0.15		0.03				0.02未満		0.02未満
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L				0.05		0.03未満				0.03未満		0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L				16.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L				25.2		26.7				29.8		31.1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L				22.8		19.2				23		22.5
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L				89		101				101		97
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満								
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
46 有機物	3mg/L以下	mg/L				0.8		0.8				0.5		0.3
47 PH値	5.8~8.6					7.2		7.2				7.1		7
48 味	異常でないこと					異常なし		異常なし				異常なし		異常なし
49 臭気	異常でないこと					異常なし		異常なし				異常なし		異常なし
50 色度	5度以下	度				1.4		0.5未満				0.5未満		0.5未満
51 濁度	2度以下	度				0.5		0.1未満				0.1未満		0.1未満

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	°C	11	17.7	19	20.1	25.5	24.5	23	17.5	11.5	8.7	8.0	8.8
	残留塩素	mg/L	0.8	0.55	0.55	0.7	0.55	0.9	0.55	0.55	0.55	0.6	0.6	0.8
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003	未満									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.0005	未満									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	未満									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	未満									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	未満									
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.005	未満									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004	未満			0.004	未満		0.004	未満		0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	未満			0.001	未満		0.001	未満		0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1	未満			0.1	未満		0.1			0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08	未満									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1	未満									
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002	未満									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005	未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.001	未満									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0005	未満									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0005	未満									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0005	未満									
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0005	未満									
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.11				0.24			0.46			0.08
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002	未満			0.002	未満		0.002	未満		0.002
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0092				0.026			0.0099			0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.008				0.005			0.004			0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0057				0.0055			0.0049			0.0035
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	未満			0.001	未満		0.001	未満		0.001
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.025				0.05			0.024			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.006				0.009			0.009			0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0098				0.018			0.0089			0.0047
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005				0.0005	未満		0.0005	未満		0.0005
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008	未満			0.008	未満		0.008	未満		0.008
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	未満									
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	未満			0.03			0.02			0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03	未満	0.03
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	未満									
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	10.4										
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.005	未満									
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15.9	16	16.2	14.3	15.4	15.2	16.7	17.9	17.2	16.8	16.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	17.2	18	20.8	13.2	17.5	16	17.7	21.3	17	17	16
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	71				69			70			65
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	未満									
42	ジエオキシ	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000003										
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001	未満									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005	未満									
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005	未満									
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.4	0.4
47	PH値	5.8~8.6		7.2	7.1	7.2	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7	6.9
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5	未満	0.5	未満	0.5	未満	0.8	0.5	未満	0.5	未満
51	濁度	2度以下	度	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.2	0.1	未満	0.1	未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温		°C	16.5	21	20	-	22.3	21	18	17.4	9.7	9.5	9	13
	残留塩素		mg/L	0.5	0.1	0.4	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L					0.0003未満							
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001							
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未満							
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満			0.1未満	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L					0.08未満							
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L					0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
21	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.08			0.07			0.06			0.06未満	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0007			0.0005未満			0.0007	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.006			0.001未満			0.001未満			0.001	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0008			0.0086			0.0051			0.0033	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	
29	ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満	
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0008			0.0079			0.0051			0.0026	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.02未満							
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満			0.02未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L					0.01未満							
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L					46.6							
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未満							
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	78.2	60.8	60.3	35.7	84.9	68.1	71.9	57.6	73.5	64.2	56.4	72.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	6.5	8.3	20	26.8	30.5	27	27.5	26.2	27.3	24	23.5	25.2
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		75			160			184			138	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未満							
42	ジエオキシ	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L					0.005未満							
45	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未満							
46	有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	5.8~8.6		6	5.9	7.2	7.5	7.4	7.2	7.3	7	7.1	6.9	6.9	7
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4.1	0.5未満	2.4	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.4	0.1	0.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満