

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	14.8	19.9	24.3	26.7	30.7	28.3	20.3	13.7	10.9			
残留塩素		mg/L	0.40	0.30	0.35	0.80	0.35	0.55	0.55	0.55	0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L								0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L								0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L								0.5				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L								0.07				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L								0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L								0.0091				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L								0.007				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L								0.0040				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L								0.001未満				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L								0.021				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L								0.008				
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L								0.0078				
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L								0.0005				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L								0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L								0.04				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.5	18.9	19.0	17.5	17.8	19.6	18.2	18.7	19.2			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	23.0	24.0	27.2	21.2	30.8	32.0	28.8	25.0	19.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L								78				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	mg/L												
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.7	1.0	0.6	1.4	1.0	1.1	0.8	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	1.8	0.8	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	13.2	18.7	22.5	23.5	28.9	27.6	19.0	13.2	10.5			
残留塩素		mg/L	0.45	0.25	0.45	0.90	0.40	0.50	0.55	0.55	0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L			0.0003未満									
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L			0.00005未満									
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満									
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満									
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L			0.004未満				0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満				0.001未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L			0.1未満				0.4					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L			0.08未満									
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.1未満									
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L			0.0002未満									
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L			0.005未満									
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L			0.001未満									
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L			0.11				0.07					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L			0.002未満				0.002未満					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L			0.021				0.0061					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.007				0.004					
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.0088				0.0037					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L			0.001未満				0.001未満					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L			0.049				0.016					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L			0.011				0.004					
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L			0.018				0.0063					
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L			0.0009				0.0005未満					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L			0.008未満				0.008未満					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.02未満									
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L			0.04				0.02未満					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L			0.01未満									
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L			14.6									
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L			0.005未満									
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.4	19.7	18.7	17.4	18.9	19.4	18.3	17.8	19.3			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	23.0	26.4	27.0	21.0	30.0	32.0	29.2	22.0	20.5			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L			84				80					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L			0.02未満									
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000009									
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L			0.000001未満									
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L			0.005未満									
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L			0.0005未満									
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.7	0.9	0.6	1.3	1.1	1.1	0.7	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.1	1.0	0.8	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	12.6	18.6	22.1	24.8	29.0	26.8	19.0	12.5	9.6			
残留塩素		mg/L	0.55	0.55	0.50	0.40	0.20	0.15	0.35	0.40	0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満		0.004未満				0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1		0.1				0.3					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満		0.12				0.12					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満		0.002未満				0.002未満					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0098		0.028				0.025					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.011		0.011				0.005					
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0044		0.0080				0.0076					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満		0.001未満				0.001未満					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.023		0.056				0.049					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.008		0.017				0.015					
29 ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0084		0.019				0.016					
30 ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005未満		0.0007				0.0007					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満		0.008未満				0.008未満					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満		0.03				0.05					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.0	19.1	17.9	16.7	19.3	20.3	19.1	17.3	18.3			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	22.2	25.2	26.0	20.0	30.0	32.5	31.0	26.0	22.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	92		79				96					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.7	1.0	0.8	1.3	1.0	1.0	0.8	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	12.8	18.1	21.5	23.2	28.3	26.5	20.2	12.2	10.0			
残留塩素		mg/L	0.70	0.15	0.10	0.45	0.20	0.25	0.10	0.30	0.35			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.7	18.7	19.5	19.5	21.9	22.0	20.4	18.3	18.5			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	22.8	24.8	25.5	27.0	31.0	31.5	34.0	29.0	24.8			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	0.7			
47 PH値	5.8~8.6		7.6	7.5	7.7	7.9	7.9	7.7	8.0	7.6	7.6			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	12.0	16.0	19.1	22.2	26.3	25.6	21.8	15.4	13.2			
残留塩素		mg/L	0.55	0.35	0.35	0.90	0.50	0.60	0.45	0.25	0.60			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	2	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L									0.004未満			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L									0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L									0.4			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ペンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L									0.14			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L									0.002未満			
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L									0.024			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L									0.010			
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L									0.0048			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L									0.001未満			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L									0.043			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L									0.016			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L									0.014			
30 ブロホルム	0.09mg/L以下	mg/L									0.0005未満			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L									0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L									0.04			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.05		
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	18.4	19.8	19.6	17.6	20.0	19.2	17.8	18.0	18.8			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	24.0	27.8	29.8	22.0	34.0	33.5	32.0	25.0	22.5			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L									103			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.7	0.9	0.5	1.2	1.0	1.1	0.9	0.6			
47 PH値	5.8~8.6		7.4	7.3	7.6	7.3	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	水温	°C	13.8	19.5	25.2	27.2	31.0	29.2	20.2	12.5	8.7			
	残留塩素	mg/L	0.40	0.50	0.55	0.80	0.40	0.35	0.30	0.35	0.45			
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満							0.004未満				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満							0.001未満				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1							0.3				
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												
20	ベンゼン	0.01mg/L以下												
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満							0.17				
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満							0.002未満				
23	クロホルム	0.06mg/L以下	0.010							0.029				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011							0.003未満				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0046							0.0075				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満							0.001未満				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024							0.055				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009							0.016				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009							0.018				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.0005未満							0.0006				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満							0.008未満				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03							0.04				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												
38	塩化物イオン	200mg/L以下	17.8	19.7	19.6	17.0	20.9	20.3	19.1	17.4	18.5			
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	23.0	27.0	25.8	21.8	31.2	31.5	31.0	25.0	23.5			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	85							100				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下												
43	2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下												
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												
45	フェノール類	0.005mg/L以下												
46	有機物	3mg/L以下	0.6	0.7	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.5			
47	PH値	5.8~8.6	7.5	7.2	7.4	7.2	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.8	0.6	0.5未満			
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			単位	検査結果												
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		°C												5.6	9.2	5.8
残留塩素		mg/L												0.50	0.40	0.80
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL												0	1	0
2 大腸菌	検出されないこと													陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L														
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L														
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L														
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L														
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L														
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L														
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L														
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L														
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L														
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L														
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L														
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L														
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L														
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L														
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L														
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L														
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L														
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L														
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L														
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L														
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L														
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L														
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L														
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L														
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L														
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L														
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L														
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L												0.07	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L														
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L														
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L														
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L												29.7	21.6	19.9
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L												17.0	28.0	22.0
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L														
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L														
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	mg/L														
43 2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L														
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L														
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L														
46 有機物	3mg/L以下	mg/L												0.7	0.5	0.6
47 PH値	5.8~8.6													7.5	6.7	7
48 味	異常でないこと													異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと													異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度												3.7	0.6	0.5未満
51 濁度	2度以下	度												1.5	0.3	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	13.1	16.1	19.8	21.5	26.0	26.0	20.0	13.9	10.5				
残留塩素		mg/L	0.80	0.60	0.40	0.90	0.80	0.90	0.90	0.90	0.80				
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1				
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満											
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.1未満			0.4					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.16			0.34			0.22					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0077			0.014			0.0092					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.011			0.008			0.013					
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0026			0.0043			0.0034					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.016			0.028			0.021					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008			0.008			0.011					
29 ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0061			0.010			0.0084					
30 ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02未満											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		9.2											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.3	14.5	15.3	14.3	15.9	17.5	16.3	15.1	15.8				
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	16.6	13.5	15.0	15.0	16.5	18.0	22.0	18.0	16.0				
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		49			67			69					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満											
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000002											
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5				
47 PH値	5.8~8.6		7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.1	7.0	6.9				
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.6	0.1未満	0.1未満	0.1未満				

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		°C											5.7	6.5	5.6
残留塩素		mg/L											1.00	0.80	0.80
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL											1	14	0
2 大腸菌	検出されないこと												陰性	陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L													
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L													
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L											0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L											15.6	17.1	14.9
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L											19.0	17.0	17.2
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	mg/L													
43 2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L											0.4	0.4	0.4
47 PH値	5.8~8.6												6.9	6.8	7.0
48 味	異常でないこと												異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと												異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	度											0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令			単位	検査結果											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	15.3	20.8	24.8	26.2	31.5	29.1	21.8	14.8	11.0				
残留塩素		mg/L	0.40	0.55	0.40	0.55	0.60	0.55	0.55	0.55	0.55				
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満											
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満											
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満											
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満											
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満											
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満											
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満					
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.2			0.1			0.3					
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満											
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満											
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満											
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満											
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.15			0.52	0.52		0.30					
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満					
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.010			0.024			0.019					
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.011			0.013			0.017					
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0035			0.0054			0.0050					
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満					
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.021			0.042			0.037					
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.010			0.011			0.015					
29 ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0079			0.013			0.013					
30 ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満					
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満					
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02未満											
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満					
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01											
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		9.6											
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満											
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.5	14.6	15.3	14.8	16.8	18.4	17.0	15.5	16.0				
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	17.2	14.0	15.2	15.8	16.0	22.0	21.0	20.0	17.0				
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		50			64			75					
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満											
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000002											
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満											
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満											
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満											
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5				
47 pH値	5.8~8.6		7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.2	7.3	7.2	7.1				
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
51 濁度	2度以下	度	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			検査結果												
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
水温		°C												8.9	7.5
残留塩素		mg/L												0.45	0.60
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL												0	0
2 大腸菌	検出されないこと													陰性	陰性
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L													
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L													
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L													
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L													
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L													
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L													
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L													
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L													
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L													
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L													
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L													
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L													
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L													
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L													
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L													
23 クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L													
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L													
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L													
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L													
29 ブロモシクロメタン	0.03mg/L以下	mg/L													
30 ブロホルム	0.09mg/L以下	mg/L													
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L													
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L													
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L												0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L													
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L													
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L													
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L												18.9	19.7
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L												21.0	24.8
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L													
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L													
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	mg/L													
43 2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L													
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L													
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L													
46 有機物	3mg/L以下	mg/L												0.7	0.6
47 PH値	5.8~8.6													7.0	7.3
48 味	異常でないこと													異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと													異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	度												0.6	0.5未満
51 濁度	2度以下	度												0.1	0.1未満

水質基準に関する省令			検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	15.0	20.0	24.0	26.2	31.6	29.2	22.5	15.0	12.2			
残留塩素		mg/L	0.35	0.55	0.30	0.35	0.15	0.35	0.50	0.60	0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1			0.3			0.4				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.1未満										
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.18			0.53			0.23				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.013			0.045			0.0072				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.008			0.019			0.007				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0070			0.0099			0.0054				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.034			0.083			0.022				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.009			0.024			0.006				
29 ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.013			0.027			0.0083				
30 ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0009			0.0006			0.0007				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02未満										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.08			0.02未満				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		13.8										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.6	17.3	15.9	14.2	17.8	18.9	18.5	15.6	15.9			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	20.0	22.0	22.7	15.8	26.5	32.0	28.5	19.0	18.2			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		78			96			86				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000002										
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	1.0	1.4	0.9	1.5	1.2	1.0	0.9	0.6			
47 pH値	5.8~8.6		7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	13.1	17.2	20.7	25.5	27.6	26.5	20.0	13.5	10.2			
残留塩素		mg/L	0.35	0.35	0.30	0.25	0.10	0.20	0.35	0.55	0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	16.6	17.5	16.1	13.9	19.1	18.9	18.7	15.8	16.3			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	20.5	24.0	23.8	16.2	28.5	28.5	28.5	21.0	21.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオミン	0.0001mg/L以下	mg/L												
43 2-メルカプトホルネオール	0.0001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.6	0.9	1.3	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.2	7.2			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	水温	°C												7.5	8.2	6.3
	残留塩素	mg/L												0.80	0.25	0.50
1	一般細菌	100個/mL以下												0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと												陰性	陰性	陰性
3	トリウム及びその化合物	0.003mg/L以下														
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下														
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下														
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下														
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下														
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下														
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下														
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下														
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下														
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下														
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下														
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下														
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下														
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下														
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下														
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下														
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下														
20	ベンゼン	0.01mg/L以下														
21	塩素酸	0.6mg/L以下														
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下														
23	クロホルム	0.06mg/L以下														
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下														
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下														
26	臭素酸	0.01mg/L以下														
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下														
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下														
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下														
30	ブromホルム	0.09mg/L以下														
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下														
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下														
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下														
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下														
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下														
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下														
38	塩化物イオン	200mg/L以下												16.8	19.3	16.0
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下												16.4	22.2	19.0
40	蒸発残留物	500mg/L以下														
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下														
42	ジオキソシン	0.0001mg/L以下														
43	2-メチルイソホルネオール	0.0001mg/L以下														
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下														
45	フェノール類	0.005mg/L以下														
46	有機物	3mg/L以下												0.4	0.5	0.5
47	PH値	5.8~8.6												7.0	6.9	6.9
48	味	異常でないこと												異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと												異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下												0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2度以下												0.1未満	0.1未満	0.1未満

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	12.4	17.0	21.0	23.1	27.1	26.0	19.6	14.1	10.9			
残留塩素		mg/L	0.60	1.4	0.35	0.55	0.20	0.80	1.3	0.90	0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	2	2	1	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L												
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L												
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L												
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L												
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L												
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L												
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L												
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L												
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L												
16 トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L												
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L												
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L												
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L												
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L												
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L												
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L												
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L												
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L												
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L												
29 ブromシクロメタン	0.03mg/L以下	mg/L												
30 ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L												
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L												
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L												
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L												
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L												
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L												
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	28.8	29.2	27.2	26.2	28.9	30.2	27.0	26.2	27.1			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	20.7	21.0	21.0	21.0	24.5	23.0	23.0	21.0	22.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L												
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L												
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L												
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L												
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L												
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L												
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	1.0	1.1	0.7	0.5			
47 PH値	5.8~8.6		7.1	7.1	6.9	7.1	7.3	7.5	7.4	7.2	7.1			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令			検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C				23.8		26.0	18.8		10.2			
残留塩素		mg/L				0.55		0.55	1.2		0.55			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL				0		0			0			
2 大腸菌	検出されないこと					陰性		陰性			陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L				0.0003未満								
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L				0.00005未満								
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満								
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満								
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L				0.004未満		0.004未満			0.004未満			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満		0.001未満			0.001未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L				0.4		0.4			0.4			
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L				0.08未満								
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.1未満								
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L				0.0002未満								
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満								
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L				0.001未満								
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L				0.14		0.47	0.47		0.10			
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L				0.002未満		0.002未満			0.002未満			
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L				0.019		0.044			0.0059			
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.016		0.018			0.007			
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L				0.0094		0.011			0.0057			
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L				0.001未満		0.001未満			0.001未満			
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L				0.045		0.080			0.020			
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L				0.014		0.027			0.007			
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L				0.015		0.024			0.0074			
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L				0.0012		0.0011			0.0009			
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L				0.008未満		0.008未満			0.008未満			
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.02未満								
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L				0.02未満		0.05			0.02未満			
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L				0.03未満		0.03未満			0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L				0.01未満								
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L				17.5								
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L				0.005未満								
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L				26.7		27.9			28.4			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L				20.0		23.5			19.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L				93		119			124			
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L				0.02未満								
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満								
43 2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L				0.000001未満								
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L				0.005未満								
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L				0.0005未満								
46 有機物	3mg/L以下	mg/L				0.6		1.1			0.4			
47 PH値	5.8~8.6					7.1		7.4			7.1			
48 味	異常でないこと					異常なし		異常なし			異常なし			
49 臭気	異常でないこと					異常なし		異常なし			異常なし			
50 色度	5度以下	度				0.5未満		0.5未満			0.5未満			
51 濁度	2度以下	度				0.1未満		0.1未満			0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可

水質基準に関する省令		単位	検査結果											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水温		°C	16.8	17.4	19.2	20.7	24.3	23.2	21.7	17.3	14.5			
残留塩素		mg/L	1.0	0.70	0.60	1.1	0.8	0.5	0.4	0.9	0.8			
1 一般細菌	100個/mL以下	個/mL	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
2 大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L		0.0003未満										
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L		0.00005未満										
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満										
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満										
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L		0.004未満			0.004未満			0.004未満				
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L		0.1未満			0.1未満			0.1未満				
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L		0.08未満										
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.6	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4			
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L		0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L		0.001未満										
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
21 塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L		0.16			0.12			0.17				
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L		0.002未満			0.002未満			0.002未満				
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
25 ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
26 臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L		0.001未満			0.001未満			0.001未満				
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L		0.003未満			0.003未満			0.003未満				
29 ブromクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
30 ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満				
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L		0.008未満			0.008未満			0.008未満				
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.02										
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満			0.02未満			0.02未満				
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L		0.01未満										
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L		15.4										
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L		0.005未満										
38 塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	46.4	21.4	19.7	38.4	53.0	64.7	41.7	35.5	47.9			
39 カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	10.0	5.0未満	6.0	6.7	8.5	11.0	5.0未満	15.0	24.0			
40 蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L		43			103			85				
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L		0.02未満										
42 ジェオミン	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
43 2-メルカプトホルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L		0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L		0.005未満										
45 フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L		0.0005未満										
46 有機物	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満			
47 pH値	5.8~8.6		6.3	6.2	6.1	6.2	6.2	6.1	6.0	6.7	7.0			
48 味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			
51 濁度	2度以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			

令和6年能登半島地震により水道施設被災のため採水不可